

GAI

"GAI" BALANCES TECHNIQUE DE PRECISION



Balance multifonction avec une grande précision de pesage, conçues pour les laboratoires, l'industrie, bijoux, prêteurs sur gages et achat or. Disponible en métrologie légale CE-M pour le pesage réglementé.

DIVISION (g) : 0,001 et 0,01.

PORTEE (g) : 420, 620, 2200, 4200, 6200.

Service vente et assistance:

EXCEL PESAGE
Z.I La Plaine - 47520- Le Passage

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Afficheur LCD rétro éclairé à 7 chiffres de 16.5 mm.
- Clavier à membrane étanche à 5 touches.
- Construction robuste en fonderie d'aluminium, boîtier en ABS.
- Détection du poids avec un système diapason.
- Plateau en acier inox dimensions :
 - modèles GAI420 et GAI620 Ø 118mm
 - modèles GAI2200, GAI4200, GAI6200 180x160mm.
- Pare-brise (sur les modèles GAI420 et GAI620), niveau à bulle et pieds réglables.
- Alimentation : bloc d'alimentation 230 Vac.
- Température de travail +5°C...+35°C, humidité relative sans condensation 80%.
- Port série RS232/C pour la connexion à un PC, à un indicateur série 3590EGT ou à une imprimante.
- Etalonnage interne (sauf GAI6200).
- Sur demande :
 - Certificat d'étalonnage avec masses étalons certifiées ACCREDIA.
 - Homologation CE-M.
 - Pesée sous le socle.

FONCTIONS

- Comptage.
- Pesée en %.
- Conversion d'unités de mesure :
 - Versions standard, non approuvées : g, kg, ct, lb, oz, ozt, dwt
 - Versions CM, approuvées : g, kg, ct (disponible seulement lors de la commande).
- Zéro.
- Zéro suiveur.
- Tare semi automatique.
- Calibration digitale.

DETAIL 1



Balance technique de précision GAI2200/GAI4200.

VERSIONS

Versions disponibles

| Codice | Classe | Piatto Max (mm) | Max (g) | d (g) | M (g)* | Linearità (g) +/- | Ripetibilità (g) |
|----------|--------|--------------------|------------|----------|------------------|----------------------|---------------------|
| GAI420N | II | Ø 118 mm | 420 | 0,001 | 0,01 | 0,001 | 0,001 |
| GAI620N | I | Ø 118 mm | 620 | 0,001 | 0,01 | 0,001 | 0,001 |
| GAI2200N | II | 180x160 mm | 2200 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| GAI4200N | II | 180x160 mm | 4200 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| GAI6200N | I | 180x160 mm | 6200 | 0,01 | 0,1 | 0,02 | 0,01 |

(*) Les divisions CE-M sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano - Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

EXCEL PESAGE

Z.I La Plaine - 47520- Le Passage

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE