



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

GPE MIT

BALANCES DE MAGASIN AVEC COLONNE SÉRIE GPE « MIT »



Balance en acier inox, idéale pour les magasins et le fonctionnement sur batterie. Plateau protégé contre les chocs. Afficheur, clavier et imprimante montés sur colonne extrêmement robuste.

**Service vente et assistance:**

**EXCEL PESAGE SARL**

ZONE INDUSTRIELLE LA PLAINE - 47520 - LE PASSAGE - FRANCIA  
Tel. +33 675 753 213  
damien.j@excelpesage.fr

**Balances et solutions pour la vente au détail**



## CARACTERISTIQUES

- Double affichage (côté opérateur et côté client) LCD blanc rétro-éclairé, alphanumérique. Rétro-éclairage qui peut être exclu.
- Double clavier étanche à 27 touches à membrane PLU/fonctions facilement lisibles grâce à la poche spéciale et 35 touches mécaniques pour les fonctions.
- Imprimante thermique 80mm/sec, adaptée au papier thermique normal ou au papier autocollant Linerless d'une largeur de 57mm et d'un diamètre extérieur maximal de 50mm.  
Largeur d'impression jusqu'à 48mm.
- Système Easyloading, pour un chargement facile du papier. Fonction d'impression du logo.
- Corps en acier inoxydable, dimensions 389x335x500mm (Lxlxh).
- Plaque en acier inoxydable 360x235mm (Lxl).
- Alimentation 230Vac avec batterie interne rechargeable longue durée.

## FONCTIONS

- Archive de 3000 PLU, 54 en accès direct.
- 50 groupes de PLU.
- 600 listes d'ingrédients.
- 4 taux de TVA.
- 10 messages publicitaires.
- Gestion de la file d'attente.
- 8 types de paiement.
- 2 totalisations à court et long terme.
- 4/8 vendeurs.
- 3 niveaux de mots de passe configurables.
- Mode de fonctionnement: PLU prioritaires, article seul, tickets multi-opérateur.
- Tare pesée, tare opérateur, tare PLU, tare pré mémorisée et configurable.
- Réouverture du dernier ticket de l'opérateur. Ristournes, remises, gestion caisse, gestion du client.

## SECTIONS ENTREE ET SORTIE

- 2 interfaces RS232 pour la connexion à : PC, modem, scanner et caisse enregistreuse Helmac.
- 1 interface RS485 pour la connexion de jusqu'à 4 balances en réseau local.

## INFORMATION


- Disponibles sur demande



- Homologation:

Système de caisse avec certificat LNE n. 33985 (rev.1). [www.lne.fr](http://www.lne.fr)

## DETAIL 1



Dimensions en mm  
poids: 11,6 Kg

---

YOUR  
**WORLDWIDE**  
PARTNER

**FOR RETAIL**  
SOLUTIONS

---



[www.helmac.com](http://www.helmac.com)



**HEAD OFFICE**

Via della Fisica, 18  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy  
Tel.: +39 0536 070960

**WAREHOUSE**

Via della Fisica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

***EXCEL PESAGE SARL***

*ZONE INDUSTRIELLE LA PLAINE - 47520 - LE PASSAGE - FRANCIA*

*Tel. +33 675 753 213*

*damien.j@excelpesage.fr*

*SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE*

*Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.*